



Spare Parts list / Ersatzteilliste

Multi 12 – 15 – 18



Bomech B.V.

Telefon:

E-mail:

Zandhuisweg 36

(0031) 546-442111

parts@bomech.nl

7665 SH Albergen (NL)

Fax: (0031) 546-442115

Internet: www.bomech.nl

Table of Contents / Inhaltsverzeichnis

Main Frame / Anbaurahmen 615-005-001	2
Midframe / Mittenrahm 615-005-003	2
Arm 12 / 15 meter 615-005-1203	2
Arm 18 meter 615-005-1803.....	2
Arm extension 15 / 18 meter 615-005-011.....	2
Support Wheel complete / Stützrad komplett 615-005-029	2
Spring Complete / Blattfeder Komplett 615-003-100.....	2
Steel Cable system / Stahlseilsystem Multi 900-000-016	2
Transport Locking / Arretierung M103.....	2
Ordering parts / Ersatzteilbestellung	2

EN

Dear business partners,

Yourself and the company Bomech strive for customer satisfaction. This includes also a fast supply of high-quality spare parts. So that the quality is true, use only ORIGINAL-BOMECH spare parts. You are always perfectly and provide the guarantee for high wear resistance. Imitations and copies of parts, especially for wearing parts, not, what they keep on the promise first. Material qualities you can test bad optically - so great Beware of low-cost offers. Save your customers and are even anger. Use safe right

ORIGINAL-BOMECH SPARE PARTS!

Terms of delivery

Our general terms and conditions apply. Delivery generally takes place ex works or factory warehouse plus packaging costs. All technical data, dimensions, weights and illustrations are not binding. Returns of spare parts require essentially the previous permission through our Spare parts warehouse within 5 days. When withdrawals handling-and processing fees are in Credits taken. Inform beforehand with our employees in the spare parts warehouse.

DE

Verehrter Geschäftspartner,

Sie selbst und die Firma Bomech bemühen sich um zufriedene Kunden: Dazu gehört auch eine schnelle Versorgung mit qualitativ hochwertigen Ersatzteilen. Damit die Qualität stimmt, verwenden Sie bitte nur ORIGINAL-BOMECH-ERSATZTEILE. Sie sind stets passgenau und bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit. Imitationen und Kopien von Teilen, speziell bei Verschleißteilen, halten nicht das, was sie auf den ersten Blick versprechen. Material-Qualitäten kann man schlecht optisch prüfen – daher Große Vorsicht bei Billigangeboten: Ersparen Sie Ihren Kunden und sich selbst Ärger. Verwenden Sie sicherheitshalber gleich:


ORIGINAL-BOMECH-ERSATZTEILE!

Lieferbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Werk oder Werkslager zuzüglich Verpackungskosten. Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen, Gewichte und Abbildungen sind unverbindlich. Rücksendungen von Ersatzteilen bedürfen grundsätzlich der vorherigen Genehmigung durch unser Ersatzteillager und innerhalb von 5 Tagen. Bei Rücknahmen werden Wiedereinlagerungs- und Bearbeitungsgebühren in Anrechnung gebracht. Informieren Sie sich vorab bei unseren Mitarbeitern im Ersatzteillager.

Main Frame / Anbaurahmen

615-005-001



615-005-001


ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	11100	Bomech Logo Shield Mountingframe Multi	Bomech Logo Anbaurahm Multi	1
2	15934	Plate behind Bomech Logo Arm Frame	Verkleidung hinten Bomech Logo Anbaurahm	1
3	95105	Clip 10mm	Federstecker 10mm	2
4	DIN 931 M16x180	Hex Head Bolt M16x180	Sechskantschraube M16x180	4
5	615-003-002	Coupling Toplink Three point	Kopplung Oberlenker Dreipunkt	1
6	25007	Manifold	Verteilblock Heben und Pendel Hydraulik Multi	1
7	DIN 127B M8	Spring Washer M8	Federring M8	2
8	DIN 933 M8x20	Hex Head Bolt M8x20	Sechskantschraube M8x20	2
9	DIN 985 M16	Lock Nut M16	Mutter M16	6
10	DIN 931 M16x120	Hex Head Bolt M16x120	Sechskantschraube M16x120	2
11	615-005-001	Main Frame Multi	Anbaurahm Multi	1
12	12034	Nameplate	Namensschild	1
13	DIN 985 M12	Lock Nut M12	Mutter M12	14
14	DIN 7991 M12x40	Countersunk bolt with hexagon socket M12x40	Senkschraube mit Innensechskant M12x40	8
15	95077	Rubber above	Gummi oben	2
16	DIN 931 M18x90	Hex Head bolt M18x90	Sechskantschraube M18x90	1
17	DIN 125 M18	Flat Washer M18	Unterlegscheibe M18	2
18	615-003-009	Toplink slurry input	Oberlenker Gülle Zufuhr	1
19	DIN 985 M18	Lock Nut M18	Mutter M18	1
20	75092 75014 75183	Manifold 3DW Manifold I-Control Manifold E-Control	Ventilblock 3DW Ventilblock I-Control Ventilblock E-Control	1
21	DIN 933 M10x20	Hex Head Bolt M10x20	Sechskantschraube M10x20	2
22	ISO 7380 M12x25	Flat Round Hex Screw M12x25	Flachrundkopfschr. M12x25	2
23	DIN 127B M12	Spring Washer	Federring	2
24	615-003-022	Pin lifting main frame	Bolz umklappen Hauptrahmen	2
25	DIN 7991 M8x20	Countersunk bolt with hexagon socket M8x20	Senkschraube mit Innensechskant M8x20	2
26	615-003-026	Pin dampingcylinder small	Bolz Dämpfungszylinder klein	2
27	DIN 985 M16	Lock Nut M16	Mutter Selbst. M16	2
28	DIN 7991 M12x40	Hex Head Bolt M12x40	Flachrundkopfschraube mit Innensechskant M12x40	6
29	615-003-034-015-MIR-weld	Setpart extra arm	Einstellteil Gaffenstück	2

615-005-001

30	615-003-021	Pin lifting mainframe	Bolz umklappen Hauptrahmen	2
31	95100	Plain bearing 35mm	Gleitlager 35mm	4
32	615-005-004-01-WELD	Extra arm	Extra arm	2
33	615-003-034-015-weld	Setpart extra arm	Einstellteil Gaffenstuck	2
34	DIN 7349 M16	Flat Washer heavy M16x90	Unterlegscheibe M16	10
35	DIN 931 M16x90	Hex Head Bolt M16x90	Sechskantschraube M16x90	2
36	75041	Damping cylinder	Dampfüngszylinder	2
37	615-003-025	Pin cylinder damping under	Bolz Zylinder dampfung unter	2
38	DIN 933 M10x35	Hex Head Bolt M10x35	Sechskantschraube M10x35	2
39	DIN 985 M10	Lock Nut M10	Mutter M10	2
40	900-000-004	Lighting Set	Beleuchtungssatz	1
41	75031	Liftingcylinder Multi	Hebe Zylinder Multi	2
42	615-003-020	Pin lifting mainframe	Bolz umklappen Hauptrahmen	4
43	615-003-053	Pin coupling	Bolz Kopplung	2
44	20512	Bus cat.2 - 3	Buchse cat.2 - 3	2
45	DIN 127B M10	Spring Washer M10	Federring M10	2
46	900-000-002	Composition Support Leg	Zusammensetzung Stützbein	2
47	ISO 7380 M6x20	Hex Socket Button Head Screw M6x20	Flachrundkopfschraube Innensechskant M6x20	9
48	DIN 125 M6	Flat Washer M6	Unterlegscheibe M6	3
49	DIN 985 M6	Lock Nut M6	Mutter M6	3
50	95105	Linch Pin 10mm	Klappstecker 10mm	2
51	615-003-017	Support	Stütz	2
52	95106	Linkage pin Cat. 1 102mm	Absteckbolzen Cat. 1 102mm	2
53	95104	Linch Spring	Federstecker	2
54	615-003-018	Support Leg	Stütz bein	2

Midframe / Mittenrahm

615-005-003




615-005-003

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	615-005-003	Midframe Multi	Mittenrahmen Multi	1
2	615-003-024	Pin 32mm with grease	Bolz 32mm mit schmierung	6
3	DIN 985 M12	Nut DIN 985 M12	Mutter M12	14
4	DIN 7991 M12x40	Button Head, Hex M12x40	Sechskantschraube M12x40	6
5	95327	Contactswitch	Zündschloss	2
6	16456_MIR	Switch bracket	Sensorstutz	1
7	11110	6" flange cover	6" Blindplatte	2
8	DIN 933 M12x30	Hex Head Bolt M12x30	Sechskantschraube M12x30	16
9	80005	Press Nut M12	Setzmutter M12	16
10	615-003-012	Slurry tule with flange	Gülletule mit Flansch	2
11	95199	Knife gate valve 5"	Plattenschieber 5	2
12	615-005-015	Spacer next to Slurry box	Distanzrohr Neben Güllebox	1
13	95023	Gasket 6"	Dichtung 6"	4
14	DIN 933 M12x25	Hex Head Bolt M12x25	Sechskantschraube M12x25	16
15	DIN 127B M12	Spring Washer DIN 127B M12	Federring DIN 127B M12	48
16	615-003-033	Slurry input flange	Gülle anfuhr Flansch	1
17	2006-006-004	Rotary joint 6"	Drehdurchführung 6"	1
18	615-003-007	Spacer slurrybox turn transit	Distanzrohr Güllebox Drehgelenk	1
19	615-005-006	Slurrybox 6"	Güllebox 6"	1
20	DIN 933 M12x40	Hex Head Bolt DIN 933 M12x40	Sechskantschraube DIN 933 M12x40	8
21	DIN 125 M12	Flat Washer DIN125A M12	Unterlegscheibe DIN125A M12	16
22	95326	O-ring	O-ring	4
23	DIN 933 M12x20	Hex Head Bolt DIN 933 M12x20	Sechskantschraube DIN 933 M12x20	16
24	DIN 985 M8	Nut DIN 985 M8	Mutter DIN 985 M8	10
25	DIN 125A M8	Flat Washer DIN125A M8	Unterlegscheibe DIN125A M8	8
26	DIN 933 M8x25	Hex Head Bolt DIN 933 M8x25	Sechskantschraube DIN 933 M8x25	8
27	16456	Switch bracket	Sensorstutz	1
28	DIN 933 M4x40	Hex Head Bolt M4x40	Sechskantchraube M4x40	4
29	DIN 125 M4	Flat Washer M4	Unterlegscheibe M4	8
30	DIN 985 M4	Nut M4	Mutter M4	4
31	DIN 933 M27x60	Hex Head Bolt M27x60	Sechskantschraube M27x60	2

615-005-003

32	DIN 934 M27	Nut M27	Mutter M27	2
33	615-003-013	3-Hose bracket	3-Schlauchhalter	2
34	DIN 931 M8x70	Hex Head Bolt M8x70	Sechskantschraube M8x70	2
35	95105	Clip 10mm	Federstecker 10mm	2
36	95103	Toplink Cat. 2	Oberlenker Cat .2	1
37	95107	Pullpin Cat. 2 L=123	Bolz Cat. 2 L=123	2
38	11118	Plate behind Bomech Logo Arm Middleframe Farmer / Multi	Verkleidung hinten Bomech Logo Mittenrahm Farmer / Multi	1
39	ISO 7380 M6x20	Hex Head Bolt M6x20	Sechskantschraube M6x20	6
40	DIN 125 M6	Flat Washer M6	Unterlegscheibe M6	6
41	DIN 985 M6	Nut M6	Mutter M6	6


Arm 12 / 15 meter 615-005-1203



615-005-1203

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	95110	Supply hose p. mtr	Anfuhrschlauch p.mtr	1
2	95395	Clamp 120-130mm	Schlauchschelle 120-130mm	2
3	200-030	Bomech Distributor V30	Bomech Verteiler V30	1
4	95023	Gasket 6"	Dichtung 6"	1
5	615-003-010	Distributor support complete	Verteilerstutz Komplet	1
6	DIN 933 M12x40	Hex Head Bolt M12x40	Sechskantschraube M12x40	4
7	DIN 125 M12	Flat Washer M12	Unterlegscheibe M12	12
8	DIN 985 M12	Lock Nut M12	Mutter M12	9
9	16671 (16671_MIR for left)	Plate behind Bomech Logo Arm Multi 12 / 15 (3,3) Right	Verkleidung hinten Bomech Logo Arm Multi 12 / 15 (3,3) Rechts	1
10	12168 (12169 for left)	Bomech Logo Arm Multi 12 / 15 (3,3) Right	Bomech Logo Arm Multi 12 / 15 (3,3) Rechts	1
11	ISO 7380 M6x20	Flat Round Hex Screw M6x20	Flatrundkopfschraube M6x20	9
12	DIN 125 M6	Flat Washer M6	Unterlegscheibe M6	9
13	DIN 985 M6	Lock Nut M6	Mutter M6	9
14	615-005-029	Support Wheel Multi complete	Stützrad Multi Komplet	1
15	40502	Bracket Support Leg	Drahthalter Stützbein	2
16	900-000-001	Composition Stone Catcher	Zusammensetzung Steinfang	1
17	DIN 7991 M12x40	Hex Socket Button Head Screw M12x40	Flachrundkopfschraube mit Innensechskant M12x40	1
19	615-005-064	Pin without lubrication	Bolzen in Arm ohne Schmiernippel	1
20	75030 – 75061 75091	Cylinder Arms Farmer/Multi – Sealkit Ball Joint	Zylinder Armen Farmer/Multi - Dichtungssatz Gelenkauge	1
21	DIN 985 M16	Lock Nut M16	Mutter M16	4
22	DIN 125A M16	Flat Washer M16	Unterlegscheibe M16	8
23	DIN 931 M16x50	Hex Head Bolt M16x50	Sechskantschraube M16x50	4
24	615-003-005	Ball Joint	Drehgelenk	1
25	95064	Toplinkspindle 32mm	Oberlenkerspindel 32mm	1
26	DIN 934 M36	Hex Head Bolt M36	Mutter M36	3
27	615-005-1203 (615-005-1203_MIR for left)	Arm Multi 12 / 15 (3,3) Right	Arm Multi 12 / 15 (3,3) Rechts	1


Arm 18 meter 615-005-1803



615-005-1803

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	95110	Supply Hose p. mtr	Anfuhrschlauch p.mtr	1
2	95395	Clamp 120-130mm	Schlauchschele 120-130mm	2
3	200-030	Bomech Distributor 30/40	Bomech Verteiler 30/40	1
4	95023	Gasket 6"	Dichtung 6"	1
5	615-003-010	Distributor support complete	Verteilerstutz Komplett	1
6	DIN 933 M12x40	Hex Head Bolt M12x40	Sechskantschraube M12x40	4
7	DIN 125 M12	Flat Washer M12	Unterlegscheibe M12	12
8	DIN 985 M12	Lock Nut M12	Mutter M12	9
9	17058 (17058_MIR for left)	Plate behind Bomech Logo Arm Arm Multi 18 (3,3) Right	Verkleidung hinten Bomech Logo Arm Multi 18 (3,3) Rechts	1
10	12631 (12631_MIR for left)	Bomech Logo Arm Multi 18 (3,3) Right	Bomech Logo Arm Multi 18 (3,3) Rechts	1
11	ISO 7380 M6x20	Flat Round Hex Screw M6x20	Flachrundkopfschraube M6x20	9
12	DIN 125 M6	Flat Washer M6	Unterlegscheibe M6	9
13	DIN 985 M6	Lock Nut M12	Mutter M12	9
14	615-005-029	Support Wheel Multi Complete	Stützrad Multi Komplett	1
15	40502	Bracket	Drahthalter	2
16	900-000-001	Composition Stone Catcher	Zusammensetzung Steinfang	1
17	DIN 7991 M12x40	Hex Socket Button Head Screw M12x40	Flachrundkopfschraube mit Innensechskant M12x40	1
18	DIN 985 M16	Lock Nut M16	Mutter M16	4
19	615-005-064	Pin without lubrication	Bolzen in Arm ohne Schmiernippel	1
20	75030 – 75061 75091	Cilinder Arms Farmer / Multi – Sealkit Ball Joint Cylinder 75030	Zylinder Armen Farmer / Multi – Dichtungssatz Gelenkauge Zylinder 75030	1
22	DIN 125A M16	Flat Washer M16	Unterlegscheibe M16	8
23	DIN 931 M16x50	Hex Head Bolt M16x50	Sechskantschraube M16x50	4
24	615-003-005	Ball Joint	Drehgelenk	1
25	95064	Toplinkspindle 32mm	Oberlenkerspindel 32mm	1
26	DIN 934 M36	Lock Nut M36	Mutter M36	3
27	615-005-1803 (615-005-1803_MIR for left)	Arm Right 18m 3.30	Arms Rechts 18m 3.30	1

Arm extension 15 / 18 meter 615-005-011




615-005-011

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	DIN 985 M8	Lock Nut M8	Mutter M8	7
2	DIN 934 M16	Lock Nut M16	Mutter M16	4
3	DIN 933 M8x25	Hex Head Bolt M8x25	Sechskantschraube M8x25	2
4	615-003-014	4 Hose bracket short	4 Schlauchhalter kurz	1
5	DIN 931 M8x70	Hex Head Bolt M8x70	Sechskantschraube M8x70	1
6	DIN 931 M16x50	Hex Head Bolt M16x50	Sechskantschraube M16x50	2
7	DIN 931 M8x60	Hex Head Bolt M8x60	Sechskantschraube M8x60	1
8	ISO 7380 M12x25	Hex Socket Button Head Screw M12x25	Flachrundkopfschraube mit Innensechskant M12x25	8
9	DIN 9021 M12	Washer Zinc Plated M12	Karosseriescheibe M12	8
10	20608	Wire Bus 80mm	Schaftmutter 80mm	2
11	615-005-011 (615-005-011-MIR for left)	Arm extension Right	Armverlängerung Rechts	1
12	95328	Zerk M8x1 Long	Schmiernippel M8x1 Lang	1
13	DIN 7991 M8x25	Hexagonal Head Screw M8x25	Innensechskantschraube M8x25	3
14	615-003-042	Pin 20 l=107mm	Bolz 20 l=107mm	2
15	51253	Pipe big	Rohr groß	1
16	DIN961 M20x50x1.5	Hex Head Bolt M20x50x1.5	Sechskantschraube M20x50x1.5	1
17	95098	Rod end 20 mm	Gelenkkopf 20 mm	1
18	20610	Wire bus 60mm	Gewinde buchse 60mm	1
19	615-003-051	Pin 20 l=63mm	Bolz 20 l=63mm	1
20	51254	Pipe Small	Rohr Klein	2
21	615-005-126	Handlebar arm extension	Lenker Armverlängerung	1
22	615-005-127	Anti-rotation Conduit	Verdrehsicherungselement	1
23	20609	Wire bus 90mm	Gewinde buchse 90mm	1
24	615-005-125	Banaan Arm extension	Banaan Armverlängerung 003	1
25	75029	Cylinder extension Multi 15 and 18	Zylinder Armverlängerung Multi 15 und 18	1

Support Wheel complete / Stützrad komplett

615-005-029




615-005-029

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	95223	Cavity Insert 60x60	Einfügen Platz 60x60	1
2	615-005-029-01	Support Supportwheel	Stütz stützrad	1
3	DIN 125 M12	Flat Washer M12	Unterlegscheibe M12	12
4	DIN 933 M10x35	Hex Head Bolt M10x35	Sechskantschraube M10x35	6
5	15497	Sandscraper support wheel	Schraper stützrad	1
6	615-005-029-02	Axle hub with flange support wheel	Achsnabe mit Flansch stützrad	1
7	DIN 985 M10	Lock Pin DIN 985 M10	Mutter DIN 985 M10	6
8	95087	Wheel complete Multi	Rad komplett Multi	1
9	95329	Wheel Nut M12x1,5	Nuss M12x1,5	4

Spring Complete / Blattfeder Komplet

615-003-100




615-003-100

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	DIN 985 M10	Nut DIN 985 M10	Mutter DIN 985 M10	2
2	11419	Spring	Feder	1
3	DIN 933 M10x25	Bolt DIN 933 M10x25	Bolz DIN 933 M10x25	2
4	95070	Hose 40 mm	Schlauch 40 mm	1
5	95067	Hose Clamp 40-60mm	Schlauchschelle 40-60mm	3
6	95155	Rubber Slurry Exit	Gummi Auslaufmund	1
7	DIN 933 M8x20	Bolt DIN 933 M8x20	Boltz DIN 933 M8x20	2
8	DIN 127B M8	Spring Washer DIN 127B M8	Federringe DIN 127B M8	2
9	30000	Stainless steel bracket for Rubber outlet	Edelstahl Teil für Gummi Auslaufmund	1
10	95089	Trailing Shoe	Schleppschuh	1

Steel Cable system / Stahlseilsystem Multi


900-000-016




900-000-016

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	615-005-149	Steel Cable frame	Stahlseilsystem rahmen	1
2	95103	Toplink cat. 2	Oberlenker cat. 2	2
3	DIN 7991 M12x40	Button-Head Hex M12x40	Flachrundkopfschraube mit Innensechskant M12x40	2
4	530-002-024	Pin Lifing Cylinder	Pin Hebe Zylinder	2
5	95105	Safety pin 10mm	Federstecker 10mm	4
6	95399	Washer Nylon M24	Karosseriescheibe Nylon M24	4
7	95400	Steel Cable Multi 18	Stahlseil Multi 18	2
8	95343	Toplink pin 25x83mm	Oberlenker Pin 25x83mm	4
9	40088	Bracket 70x70 M12	Bügelschraube 70x70 M12	4
10	DIN 125 M12	Washer M12	Unterlegscheibe M12	30
11	DIN 985 M12	Nut DIN 985 M12	Mutter DIN 985 M12	22
12	615-005-122_MIR	Toplinkpoint Steel Cable System MIR	Oberlenkerpunt Stahlseilsystem MIR	1
13	DIN 933 M12x40	Hex-Head Bolt DIN 933 M12x40	Sechskantschraube DIN 933 M12x40	8
14	615-005-122	Toplinkpoint Steel Cable System	Oberlenkerpunt Stahlseilsystem	1
15	17460 (17460_MIR für links / for left)	Tensioner holder right	Spannerhalter rechts	1
16	40068	Bracket 50mm M12	Bügelschraube 50mm M12	2
17	DIN 439 M30x2	Half Nut DIN 439 M30x2	Flachmutter DIN 439 M30x2	2
18	95410	Threaded Sleeve TR30x3x390	Spannschloßmutter TR30x3x390	2
19	DIN 439 M30x2 L	Half Nut DIN 439 M30x2 left	Flachmutter DIN 439 M30x2 Linksgewinde	2
20	95364	Linkage Pin 25x74	Absteckbolzen 25x74	2
21	95411	Toplink Spindle M30 left	Oberlenker Spindel M30 Linksgewinde	2
22	95365	Linch Pin 6mm	Klappstecker 6mm	2

Transport Locking / Arretierung M103



MULTI



M103

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	QTY
1	DIN 127B M10	Spring Washer DIN 127B M10	Federring DIN 127B M10	1
2	DIN 933 M10x50	Bolt DIN 933 M10x50	Boltz DIN 933 M10x50	1
3	CA 12 L	90° hydr. connector 12L	90° hydr. Kupplung 12 L	1
4	720-107-001	Transport support	Auflegestutz	1
5	720-107-002	Hook	Haken	1
6	DIN 931 M12x70	Bolt DIN 933 M12x70	Bolz DIN 931 M12x70	1
7	75051	Cylinder	Zylinder	1
8	DIN 912 - M6 x 50	Bolt DIN 912 M6x50	Bolz DIN 912 - M6 x 50	2
9	40072	Spring Transport locking	Feder Auflegestutz	1
10	DIN 125 M6	Washer DIN125A M6	Unterlegscheibe DIN 125 M6	2
11	DIN 985 M6	Nut DIN 985 M6	Mutter DIN 985 M6	2

ITEM	PART NUMBER	DESCRIPTION MULTI	BESCHREIBUNG MULTI	QTY
1	DIN 985 M12	Nut DIN 985 M12	Mutter DIN 985 M12	4
2	DIN 125 M12	Washer DIN 125A M12	Unterlegscheibe DIN 125 M12	4
3	40068	Bracket 50mm M12	Bügelschraube 50mm M12	2
4	720-107-003	Bracket	Bügel	1

Ordering parts / Ersatzteilbestellung

EN

Dear businesspartner,

Please keep your machine-data at hand when ordering parts: Type / Year of construction / Machine Number. It is recommended to write down this information in the designated section of your manual.

Please think of our delivery terms:

- If you need the delivery overnight, please order the parts before 12:00 o'clock.
- The parcel delivery by mail is possible when ordering before 14.00 o'clock.
- Pallets or large weights are transported by a freight company.

Please note: The best way to order (spare)parts is through our website (www.bomech.org).

DE

Verehrter Geschäftspartner,

Bitte halten Sie ihren Maschinendaten bei der Hand wenn Sie Ersatzteile bestellen möchten: Type / Baujahr / Maschinenummer. Es empfiehlt sich, die Daten in den dazu angemessener Abschnitt ihren Betriebsanleitung auf zu schreiben.

Bitte denken Sie an unsere Lieferbedingungen:

- Wenn Sie die Lieferung über Nacht brauchen, bitte bestellen Sie vor 12:00 Uhr.
- Die Pakketdienst über die Post ist möglich wenn Sie vor 14:00 Uhr bestellen.
- Paletten oder Große Gewichten werden über eine Spedition besorgt.

Bitte beachten Sie: Der beste Weg zur Bestellung von Ersatzteilen ist über unsere Website (www.bomech.de).

Contact details / Kontakt:

Bomech B.V.
Zandhuisweg 36
7665 SH Albergen

Tel.: +31 546 442111
Fax: +31 546 442115
E-Mail: parts@bomech.nl